KOČIŠ
DREVOVÝROBA





Tradition und Präzision





Warum Holz

Die Entstehung der Gesellschaft Anna Kočišová, Drevovýroba Kočiš, Žehra 45 wird seit Mai 1996 datiert, ihre Inhaber waren jedoch bereits einige Jahre vorher im Bereich Holzprodukte tätig und mit diesem Schritt hatten sie die reichen Erfahrungen und Kenntnisse im Fach verwertet.
Im April 2009 wurde die Gesellschaft auf DREVOVÝROBA KOČIŠ, s.r.o., Žehra 45 umgewandelt. Im Laufe einiger Jahre wurde sie zu einem erfolgreichen Hersteller von Holzfenstern und – Türen. Heute produziert sie außer Holztüren auch Holz-Alu-Fenster, Kastenfenster, rustikale Fenster, Schiebetüren, barrierefreie Schiebetüren.
Unsere Firma wirkt in der ganzen Slowakei – von der Beratung, über Ausmessen, Herstellung, bis hin zu Produktenmontage bauseits. Unsere Aktivitäten reichen über die Grenzen hinaus und unsere Produkte haben sich in Österreich, Italien, Norwegen und in der Schweiz durchgesetzt.

Seit Tausenden von Jahren ist das menschliche Dasein mit Holz verbunden. Nur schwierig könnte ein natürlicheres und im Laufe der Geschichte für den Menschen nützlicheres Material gefunden werden. Erste Werkzeuge, erste gesteuerte Wärmequelle, erste Flugzeuge … Es konnte weder durch Eisen noch durch moderne Plaste ersetzt werden. In letzter Zeit erlebt es sogar eine Renaissance, vor allem was Wohnen betrifft (als Bau- und Konstruktionsmaterial, Wärmequelle). Die höchstwertigen Möbel werden aus Massivholz hergestellt und dasselbe gilt auch bei Fenstern und Türen. Von seiner Entstehung über Verarbeitung, während Funktions-Lebensdauer bis hin zu seiner Entsorgung wird die Umwelt nur gering durch diesen ganzen Prozess beeinflusst und der bei Produktion entstehende Abfall ist einfach und umweltfreundlich zu benutzen. Holz ist ein erneuerbares Naturmaterial.
Der Mensch baut eine Beziehung zum Holz auf und fühlt sich angenehm und natürlich, wenn er mit Holz umgeben ist.





Verwendung von modernen Erkenntnissen und Technologien steigert seine ausgezeichnete Eigenschaften:

* Dimensionsstabilität
* lange Lebensdauer
* Wärme- und Schalldämmfähigkeit
* Gesundheitsunschädlichkeit
* Feuerbeständigkeit und –Sicherheit (beim Brennen entstehen keine gefährliche Abgase)
* Überzeitlichkeit und Ästhetik
* problemlose Entsorgung

KOČIŠ DREVOVÝROBA

Holzfenster

Die Fenster sind das wichtigste Gliederungselement einer Fassade. Von ihnen werden Stil, Format, ästhetischer Eindruck und Wert der Fassade bestimmt. Außer Ästhetik sichern die Fenster auch die richtige Tageslichtbeleuchtung und Belüftung der Räume. Hinsichtlich der Maschinenausrüstung und Erfahrungen unserer Mitarbeiter sind wir in der Lage, eine breite Palette von Fensterformen herzustellen – von einfachen bis zu komplizierten Formen, bestimmt z. Bsp. für die Stirnwand der historischen Gebäude, Kirchen u. ä. Ein Bestandteil unserer Fenster sind auch Fenstergriffe, Beschlagabdeckungen, Wasserschenkel und Regenschutzschienen, doppelte Flügeldichtung, Farbdichtungssilikon. Zu unseren Produkten bieten wir Außenfensterbänke aus eloxiertem Aluminium und Innenholzfensterbänke in der Fenster-Farbausführung.



Profil IV 68

Wärmedurchgangskoeffizient des ganzen Fensters
Uw = 1,3 $Wm^{-2}K^{-1}$

- thermische Eigenschaften in Übereinstimmung mit STN EN 14351-1:2006 Fenster und Türen
- modernes Design
- Erschwinglichkeit
- Variabilität und Materialstabilität







CE
EN 14351-1:2006

Profil IV 78

Wärmedurchgangskoeffizient des ganzen Fensters
Uw= 0,98 $Wm^{-2}K^{-1}$

- einzigartige Konstruktion
- modernes Design
- hervorragende thermische, akustische und dämmende Eigenschaften
- niedrigenergiebaugeeignetes Fenster
- Anforderungen auf geringen Energieverbrauch







CE

EN 14351-1:2006

Profil IV 98

Wärmedurchgangskoeffizient des ganzen Fensters
$U_w = 0{,}77\ Wm^{-2}K^{-1}$

- neue Holzfenstergeneration
- ausgezeichnete wärmedämmende Eigenschaften
- modernes Design
- Verwendung in Niedrigenergie- und Passivhäusern
- für anspruchsvolle Kunden bestimmt







CE

EN 14351-1:2006

Profil Holz-Aluminium

Wärmedurchgangskoeffizient des ganzen Fensters

Uw = 0,97-1,4 $Wm^{-2}K^{-1}$





CE

EN 14351-1:2006+A1:2010

Verschiedene Kombinationen der Holz-Alu-Fenster im Angebot

- Kombination Holz und Aluminium
- Aluminium-Ummantelung von außen
- angenehmes Naturmaterial von innen





- moderner Holz-Alu-Fenster-Typ
- wetterbeständig
- im Innen-Holzteil ist die Zweischeiben -Verglasung, im Alu-Außenteil die dritte selbständige Scheibe eingebaut
- Jalousien im Scheibenzwischenraum
- Lärm- und Sonnenschutz

Details













Profil IV 68 Rustikal

auch IV 78, IV 98 im Angebot



Rustikale Fenster

Mit der Firma Drevovýroba KOČIŠ haben Sie einen zuverlässigen und erfahrenen Hersteller der rustikalen Holz- und Kastenfenster entdeckt. Diese Fenster sind eine vollkommene Replik der ursprünglichen Fenster, bzw. stören sie nicht die historische Architektur des Gebäudes und gleichzeitig erfüllen sie die wärmeisolierenden Parameter der heutigen Normen. Langjährige Erfahrungen im Bereich Fensterbau haben uns ermöglicht, auch ausländische Kunden zu finden und unsere Produkte auch ins Ausland auszuführen.











KOČIŠ
DREVOVÝROBA



Kastenfenster



KOČIŠ
DREVOVÝROBA







Schiebewände







Glasschiebetüren leuchten das Innere mit dem Tageslicht durch und verbinden es harmonisch mit dem Außenraum. Sie zeichnen sich nicht nur durch ihre Nutzfähigkeiten, sondern auch durch hohen Bedienungs- und Sicherheitskomfort aus, genauso auch durch hervorragende wärmetechnische Eigenschaften.
Sie sind für die großen Glaswände der Familienhäuser ideal geeignet. Sie erfüllen auch die meist anspruchsvollen Anforderungen auf Durchleuchtung der Räume. Die Schwelle ist barrierefrei und ermöglicht einen bequemen und schrankenlosen Übergang auf die Terrasse, auf den Balkon oder in den Garten. Die Schiebetüren stellen eine Spar-Alternative dar, vor allem was Platz betrifft, da sie keinen Radius zum Flügelöffnen um sich herum brauchen.

CE
EN 14351-1:2006

Außentüren

Die Eingangstüren sind das Bild des Hauses und zusammen mit den Fenstern rufen sie eine Atmosphäre natürlicher Sicherheit hervor. Sie erfreuen sich großen Kundeninteresses. Sie geben Raum vollkommenen bildnerischen Lösungen, die mit dem architektonischen Ausdruck des Baus harmonisieren. Dies ist der Grund dazu, ihnen eine vollkommene Gestaltung, einfache Handhabung, lange Lebensdauer, die Wärme- und Schalldämmungsfähigkeit, Sicherheit und problemlose Funktionsfähigkeit mit anspruchsloser Pflege zu gönnen. Es sind die Eigenschaften, die wir von ihnen verlangen.

Die in der Gesellschaft Drevovýroba Kočiš s.r.o. hergestellten Eingangstüren werden jeden Tag durch Tausende von zufriedenen Kunden in ihren Häusern, Wohnungen, Hotels oder anderen Objekten geöffnet. Selten ein Hersteller bietet so eine breite Palette an, die klassische, moderne aber auch massive rustikale Modelle mit deutlicher Oberflächengliederung umfasst. Die große Angebotsvariabilität wirkt sich auch in der Gliederung (Sprossen, Bleiverglasungen) aus.



VO 121

CE

EN 14351-1:2006



VO 27B



VO 213



VO 216



VO 223



VO 210B



VO 124

Innentüren

Damit der Innenraum eine harmonische Einheit bildet, muss alles dort seinen Platz, seine Farbe und seinen Zweck … haben, die Holzinnentüren nicht ausgenommen. Im Vergleich mit der Eingangstür werden an sie nicht so viele Anforderungen gestellt, deshalb ist es um so mehr möglich, sich ihrem Design zu widmen und sie maximal dem Innenraum, in dem sie sich befindet, anzupassen. Eine Unzahl von Formen, Verglasungen, Bleiverglasungen und mehrere ausgefräste Zierleisten stellen die Sicherheit vor, dass auch der meist anspruchsvolle Kunde eine Auswahl hat. Die Holzinnentüren zeichnen sich durch hervorragende Nutz- und Ästhetik-Eigenschaften aus. Die hohe Produktenqualität wird erreicht durch Verwendung der progressiven Produktionstechnologien und durch Ausnutzung der hochwertigen Materialeinsätze, wie Holzmassivrahmen, Naturfurnier Stärke 1,5 mm und Oberflächenbehandlung mit umweltfreundlichen wasserbasierten Lacksystemen. Standardmaterialien, die wir benutzen, sind Fichte, Buche, Eiche, jedoch können wir auch andere Holzarten je nach dem Kundenwunsch sichern.

Brand-
und Schallschutztüren

- EI, EW 15 D3 - RW 15 dB
- EI, EW 30 D3 - RW 32 dB

Die Innentüren zusammen mit den Türrahmen bilden eine Einheit, die dem gesamten Innenraum eine hohe Stufe des überzeitlichen ästhetischen Aussehens verleiht und eine Atmosphäre der Behaglichkeit und Familiengemütlichkeit hervorruft.





VN 182



VN 224



VN 127



VN 27



VN 109



VN 218



VN 35A



VN 131



VN 112



VN 199



VN 190



VN 223



VN 159A



VN 213



VN 101



VN 140



VN 201



VN 134

Türrahmen-Type









Innentüren



zweiflügelige Türen • Schiebetüren • Falttüren







KOČIŠ DREVOVÝROBA

CSK

74 6481:2000 einschließlich Z1:2003 Türen

Herstellung





Herstellung der Holzfenster und –Türen erfolgt mit hochmodernen Maschinen der deutschen Marke WEINING:

- UNIMAT 23 EL
- UNICONTROL 12.

UNICONTROL 12 ist eine durch das Adulo Programm gesteuerte Maschine. Durch die Verbindung dieser Maschinen und der Spitzenwerkzeuge der schweizerischen Marke OERTLI ist die hohe Präzision, Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte gesichert. Die Perfektion einer glatten Oberfläche wird von den Schleifmaschinen der deutschen Marke BUTFERING und schweizerischen Marke BLÄTTELER sichergestellt.

BÜTFERING

WEINIG

OERTLI
Excellence in solid wood

blättler
schleiftechnik


Unicontrol 12




Unimat 23 EL



Referenzen

Hotels und Restaurants

- Grand Hotel „Praha“ – Tatranská Lomnica
- Hotel Torysa, Auftraggeber: CN Plus, Južná trieda 125, Košice
- Hotel Flóra, Čingov (Spišská Nová Ves)
- Hotel Hilton, Bratislava
- Hotel Ring, Orechová Potôň
- Sporthotel „Borovica” – Štrbské Pleso
- Hotel Stela (Satel) – Leutschau
- Limba Š.K. – Poprad
- Rasthaus Hámor – Mlynky 205
- Hotel Bankov – Košice – Bankov
- Appartements Kukučka – Tatranská Lomnica




HOTEL
STELA















KOČIŠ
DREVOVÝROBA



Kirchen

- Kostol - Sabinov
- Kirche – Sabinov
- Kirche – Beharovce
- Kirche – Spišské Podhradie
- Kirche – Spišské Podhradie II
- Kirche – Jablonov
- Kirche – Tvrdomestice
- Kirche – Myslava
- Kirche – Baška
- Synagoge - Bardejov
- Synagoge – sefardisches Bethaus, Krmanova ul., Košice
- Synagoge – Puškinova ul., Košice
- Kirche – Kapišova

Schulen

- Pavol-Jozef-Šafárik-Universität in Košice
- Katholische Universität – Arbeitsstelle Leutschau
- János-Erdélyi-Grundschule mit ungarischer Unterrichtssprache, Fábryho ul. 36, Veľké Kapušany
- Grundschule Komenského ul. 1, Veľké Kapušany
- Ökonomische Universität Košice
- Gymnasium, Konštantínova 2, Prešov
- Gymnasium, Školská 2, Spišská Nová Ves
- Grundschule Hradné námestie, Kežmarok

Bürogebäude

- Lyžiarsky vlek - Liptovská Teplička
- Skilift – Liptovská Teplička
- Orange, Námestie Majstra Pavla - Leutschau
- Apotheke na Letnej – Spišská Nová Ves
- Stadtbehörde – Spišské Podhradie
- Forste der Slowakischen Republik, Zweigstelle Kriváň – Kriváň 334
- Agrargenossenschaft – Most pri Bratislave
- Gemeinde Štôla – Štôla 29
- Seniorenheim sv. Jána z Boha, Hviezdoslavova 1, Spišské Podhradie
- Transfer technológií, Mlynská 20, Košice
- Römisch-katholisches Erzbistum, Hlavná ul. 28, Košice
- Gemeinde Baška, Malá Ida
- Wohnungsbaugenossenschaft, Kamenárska 5, Spišská Nová Ves
- Schwester-Union Prebhlahoslavenej Panny Márie, Budatínska 47, Bratislava
- Perkins, s.r.o., Partizánska 3540/84, Poprad

und Tausende von Familienhäusern
in der ganzen Slowakei und im Ausland





Kontakt:

Adresse:
DREVOVÝROBA KOČIŠ s.r.o.
053 61 Žehra 45
E-Mail:
drevovyroba@slovanet.sk
www.drevokocis.sk

Tel.:
+421 /0/ 53 4485490
+421 /0/ 53 4485491
+421 /0/ 53 4299153
Tel./Fax:
+421 /0/ 53 4495265