KOČIŠ
DREVOVÝROBA





Традиции и точность





Почему именно дерево

Компания Анна Кочишова, Drevovýroba Kočiš, Жехра 45 была основана в мае 1996 года, но ее владельцы работали в сфере деревообработки к этому моменту уже несколько лет. При создании компании они использовали свой богатый опыт, полученный в этой сфере.

В апреле 2009 года компания была переименована на DREVOVÝROBA KOČIŠ, ooo., Жехра 45. В течение нескольких лет она превратилась в успешного производителя деревянных окон и дверей.

На данный момент компания, кроме изготовления деревянных окон, также занимается производством алюминиевых окон, двойных окон, рустикальных окон, подвижные дверей, приспособления безбарьерного перемещения.

Поле деятельности нашей фирмы охватывает всю Словакию — мы предлагаем услуги, начиная от начального этапа консультаций, измерения и по производство и монтаж изделий на строительстве. Наша деятельность распространяется и за пределы республики, а наши продукты пользуются спросом в Австрии, Италии, Швейцарии, Норвегии.

Уже тысячи лет быт людей связан с деревом. Было бы очень трудно найти более натуральный и более практичный, как показывает история, материал.

Первые инструменты, первый контролируемый источник тепла, первые самолеты... Не смогли его заменить ни железо, ни современные пластические массы.

А в последнее время дерево переживает свой ренессанс, особенно, что касается обустройства проживания

(строительный и конструкционный материал, источник тепла). Самая качественная мебель изготавливается из натурального дерева, то же самое относится к производству окон и дверей. С самого начала процесса, этапа его обработки, в течение его функционирования и до процесса его ликвидации – целый процесс происходит с минимальным ущербом для окружающей среды. Даже отходы, которые возникают при его обработке легко утилизируются. Древесина – это натуральный и обновляемый материал.

У человека возникает особое отношение к дереву и когда он им окружен, то чувствует себя привычнее и уютнее.





Использование современных технологий и знаний позволяет достичь отличных характеристик:

* не деформируется
* длительный период использования
* тепловые и звукоизоляционные характеристики
* не вредит здоровью
* стойкий против пожарам и безопасен (при горении не производит опасные вещества)
* сверхсовременность и эстетичность
* беспроблемная ликвидация

KOČIŠ DREVOVÝROBA

Деревянные окна


Окна являются самым важным разделительным элементом фасада. Они определяют стиль, формат, эстетическое впечатление и ценность фасада. Вместе с эстетикой, окна обеспечивают соответственное дневное освещение и проветривание помещения. Учитывая оснащение и опыт наших сотрудников мы можем предложить широкий спектр видов окон – от самых простых по форме до самых сложных изделий, например, изделия, предназначенные для лицевой стороны домов, исторических зданий, церквей и т.д. Составляющим элементом наших окон является фурнитура: устройства для закрывания и открывания окон, механизмов для створок, подоконники, двойная прокладка створки, цветная силиконовая прокладка. К нашим продуктам относятся и внешние подоконники из анодированного алюминия, а также внутренние деревянные подоконники в таком же цветном исполнении, как и окна.





Профиль IV 68

коэффициент теплоотдачи
поверхности всего окна
$Uw = 1,3\ Wm^{-2}K^{-1}$

- тепловые характеристики в соответствии с STN EN 14351-1:2006 окна и двери
- современный дизайн
- приемлимые цены
- вариабильность и стабильность материала









CE
EN 14351-1:2006


Профиль IV 78

коэффициент теплоотдачи поверхности всего окна
Uw= 0,98 $Wm^{-2}K^{-1}$

- уникальная конструкция
- современный дизайн
- отличные температурные, изоляционные и акустические характеристики
- окно, подходящее для энергоэкономных построек
- требования для малого потребления энергии








CE


EN 14351-1:2006


Профиль IV 98

коэффициент теплоотдачи поверхности всего окна
$Uw = 0,77\ Wm^{-2}K^{-1}$

- новое поколение деревянных окон
- отличные температурно - изоляционные характеристики
- современный дизайн
- возможность использования в энергоэкономных и энергетически пассивных домах
- способен удовлетворить самых взыскательных клиентов









CE

EN 14351-1:2006

Профиль дерево-алюминий

Коэффициент теплоотдачи поверхности всего окна
Uw = 0,97-1,4 $Wm^{-2}K^{-1}$






CE

EN 14351-1:2006+A1:2010

Предлагаем разные комбинации дерево-алюминиевых окон

- комбинация дерева с алюминием
- СУЕСЕТ облицовка алюминием
  с внешней стороны
- внутри приятный натуральный материал





Самостоятельное стекло толщиной 6 мм

изоляционное двойное стекло
Ug = 0,7 $Wm^{-2}K^{-1}$
с междустекольной рамочкой

внутренние жалюзи

внешняя алюминиевая облицовка

- современный тип дерево-алюминиевых окон
- стойкие против влияния ветра
- во внутренней деревянной части вмонтировано двойное стекло, в алюминиевой наружной части вмонтировано третье самостоятельное стекло
- жалюзи в пространстве между стеклами
- звукоизоляционная и противосолнечная защита

деревянная пластина

внутреннее, срединное и внешнее уплотнение по всему периметру

Детали















Профиль IV 68 рустикальный

предлагаем и IV 78, IV 98



Рустикальные окна

В лице фирмы Drevovýroba KOČIŠ Вы нашли надежного и опытного производителя деревянных рустикальных и двойных окон. Эти окна представляют из себя идеальную копию оригинальных окон, т.е. они не портят архитектуру зданий и вместе с тем выполняют требования по теплоизоляционным параметрам современных норм.

Большой опыт в сфере производства окон позволили нам получить признание и у заграничных клиентов и вывозить наши продукты за рубеж.











KOČIŠ
DREVOVÝROBA



Двойные окна



KOČIŠ
DREVOVÝROBA







Подвижные двери







Стеклянные подвижные двери идеально осветят интерьер дневным светом и гармонично соединят его с внешней окружающей средой. Они отличаются не только полезными качествами, но и высоким комфортом управления и безопасностью. Также для них характерны замечательные температурно – технические особенности.

Они идеально сочетаются с большими стеклянными стенами частных домов.

Он отвечают самым высоким требованиям для освещения помещений. Порог является безбарьерным и позволяет беспроблемно пройти на террасу, на балкон или в сад.

Подвижные двери являются экономной альтернативой, особенно, что касается пространства, потому что вокруг них не потребуется радиус, в рамках которого открываются их створки.

CE

EN 14351-1:2006

Экстерьерные двери

Входные двери являются визитной карточкой дома и вместе с окнами создают атмосферу безопасности. Пользуются большой популярностью клиента. Дают пространство для фантазии, а широкий выбор позволяет выбрать двери, которые гармонирует с архитектурным стилем строения. Это повод для того, чтобы у них был идеальный вид, простое пользование, долговременное использование, звуко и теплоизоляционные характеристики, безопасность и беспроблемное функционирование с минимальными требованиями к сохранности. Это особенности, которые от них требуются.

Входные двери, изготовленные компанией Drevovýroba Kočiš ooo, удовлетворяют тысячи клиентов в частных домах, квартирах, отелях или иных объектах. Не много изготовителей предлагают такой широкий выбор, который включает в себя классические модели, современные и рустикальные модели с выразительным рельефом поверхности. Большая вариация предложений проявляется и в рифлении (решетках, витражах...)



VO 27B



VO 213



VO 121

CE

EN 14351-1:2006



VO 216



VO 223



VO 210B



VO 124

Интерьерные двери

Чтобы интерьер получил свою целостность, все в нем должно быть на своем месте, цвет, форма... а двери не составляют исключение. К ним не предъявляется столько требований, как к входным дверям, а поэтому можно больше внимания уделять их дизайну и максимально приспособить их интерьеру, в котором они и будут находиться. Нескончаемое количество форм, стекольных вариантов, витражей и большое количество декоративных вырезных реек, дают уверенность, что даже у самого взыскательного клиента будет выбор. Интерьерные деревянные двери отличаются практичными и эстетическими характеристиками. Высокое качество продуктов достигается использованием прогрессивных технологий изготовления и использованием качественных материалов, таких как: деревянная рамка, натуральная фанера толщиной 1,5 мм и поверхностная обработка на базе экологических лаков, растворенных водой. Стандартные материалы, с которыми мы работаем – это ель, бук, дуб, но мы можем работать и с другими видами дерева, в зависимости от желания клиента.

Противопожарные и звукоизоляционные двери

- EI, EW 15 D3 - RW 15 dB
- EI, EW 30 D3 - RW 32 dB

Интерьерные двери вместе с косяком представляют собой единое целое, которое придает всему интерьеру высокий уровень долговременного эстетического вида и создают атмосферу семейного тепла и уюта.





VN 182



VN 224



VN 127



VN 27



VN 109



VN 218



VN 35A



VN 131



VN 112



VN 199



VN 190



VN 223



VN 159A



VN 213



VN 101



VN 140



VN 201



VN 134



типов рамок

Интерьерные двери



Двустворчатые • подвижные • складные







KOČIŠ
DREVOVÝROBA

C$_{SK}$

74 6481:2000 vrátane Z1:2003 Dvere

Производство



Производство деревянных окон и дверей осуществляется на одном из самых современных станков немецкой фирмы WEINING :

- UNIMAT 23 EL
- UNICONTROL 12.

UNICONTROL 12 управляется с помощью программы Adulo. В комбинации с использованием этих установок и лучших станков швейцарской фирмы OERTLI достигается высокая точность, отличное качество и надежность наших продуктов. Идеально гладкую поверхность обеспечивает использование шлифовального станка немецкой фирмы BUTFERING и швейцарской фирмы BLÄTTELER .



BÜTFERING

WEINIG

OERTLI
Excellence in solid wood

blättler
schleiftechnik


Unicontrol 12




Unimat 23 EL



Референции

Отели и рестораны

- Гранд отель „Прага“ – Татранска Ломница
- Отель Торыса, заказчик: ЦН Плюс, Южна Триеда 125, Кошице
- Отель Флора, Чингов (Спишска Нова Весь)
- Отель Хилтон, Братислава
- Отель Ринг, Орехова Потонь
- Спортотель „Боровица“ – Штрбске Плесо
- Отель Стела (Сатель) - Левоча
- Лимба Ш.К. - Попрад
- Моторест Хамор - Млинки 205
- Отель Банков - Кощице - Банков
- Аппартаменты Кукучка – Татранска Ломница




HOTEL
STELA















KOČIŠ
DREVOVÝROBA



Костелы

- Костел - Сабинов
- Костел - Бехаровце
- Костел – Спишске Подградие
- Костел - Спишске Подградие II
- Костел - Яблонев
- Костел - Тврдоместице
- Костел - Мислава
- Костел - Башка
- Синагога - Бардеев
- Синагога - молельня сефардов, Ул. Крманова., Кошице
- Синагога – ул. Пушкина, Кошице
- Костел Капишова

Учебные заведения

- Университет Павла Езефа Шафарика - Кошице
- Католический университет - филиал Левоча
- НШ – Яноша Ердели с венгерским языком обучения, ул. Фабри, 36, Вельке Капушаны
- НШ – ул. Коменского 1, Вельке Капушаны
- Экономический Университет, Кошице
- Гимназия, Конштатнтинова 2, Прешов Гимназия, Школьска 2, Спишска Нова Весь
- НШ – Градна Площадь, Кежмарок

Административные здания

- Лыжиарски влек – Липтовска Теплица
- Orange, Площадь Майстра - Левоча
- Аптека на Летней – Спишска Нова Весь
- Районное отделение – Спишске Подградие
- Лесы Словенскей републики, Одштепны Завод Кривань – Кривань 334
- Сельскохозяйственное содружество – Мост при Братиславе
- Населенный пункт Штола - Штола 29
- Дом быта св. Яна з Боха, Хвездослава 1, Шписке Подградие
- Трансфер технологий, Млинска 20, Кошице
- Римскокатолическое епископство, Ул.Главна 28, Кошице
- Населенный пункт Башка, п. Мала Ида
- Коммунальное содружество, Каменарска 5, Спишска Нова Весь
- Союз сестер Благословенной Девы Марии, Будатинска 47, Братислава
- Перкинс, s.r.o., Партизанска 3540/84, Попрад

И тысячи частных домов на территории целой Словакии и за границей.





Контакт:

Адрес:
DREVOVÝROBA KOČIŠ s.r.o.
053 61 Žehra 45
E-mail:
drevovyroba@slovanet.sk
www.drevokocis.sk

Tel.:
+421 /0/ 53 4485490
+421 /0/ 53 4485491
+421 /0/ 53 4299153
Tel./Fax:
+421 /0/ 53 4495265